

ASUS

TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 21.690,00 din

Šifra proizovda: PLO03554

18.990,00 din

Ušteda: 2.700,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth
verzija 5.2

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB-
C priključaka 1USB 3.2
priključci 1 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen2x2, 4 (Tip A) Gen2

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za USB-C port)

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel B760

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski
slotovi 4x DDR4Podržane
memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.800MHz, 2.933MHz, 3.000MHz, 3.200MHz, 3.333Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.266Mhz (O.C.), 4.400Mhz (O.C.)Maksimalna
ukupna
memorija 128GB

Ostale osobine Dual Channel, OptiMem II**Slotovi****PCI Express x16 slot** 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 5.0**PCI Express x1 slot** 1x PCI Express 4.0**Skladišni interfejs****SATA priključci (ukupno)** 4**SATA priključci** 4x SATA 6GB/s**Ostali skladišni interfejs** 2 x M.2**RAID** RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5**Mreža****Žična mreža (LAN)** 1x Realtek 2.5Gb Ethernet**Model** Realtek**Wi-Fi** Da**Audio****Broj kanala** 7.1**Model** Realtek**Napomena** Audio Shielding, Dedicated audio PCB layers, Front Panel Jack-retasking, Jack-detection, Multi-streaming, Premium audio capacitors**Priključci na zadnjem panelu****DisplayPort priključci** 1x DisplayPort**HDMI priključci** 1**Ukupno USB priključaka** 8**USB 2.0 priključci** 2 (Tip A)**RJ-45 (LAN)** 1**Audio** 5x 3.5mm**Ostali priključci** 1 x optical S/PDIF, 1 x Wi-Fi Module

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1x 4 pin 12V Power Connector, 1x 8 pin 12V Power Connector
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel header
Ostali priključci	1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x AURA RGB header, 1 x Clear CMOS header, 1 x Thund
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	ASUS UEFI BIOS EZ Mode, AURA Sync, DIGI+VRM, Fan Xpert 2+, PC Cleaner, ProCool, TUF Gaming CPU-Z, TUF LANGuard
----------------------	--

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Fiksirajući otvori	8
Pakovanje	2 x SATA 6Gb/s kabl, Šrafovi

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
Reklamacioni period	36 meseci