

# GIGABYTE

## B650E A ELITE XICE rev. 1.x matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 39.490,00 din

Šifra proizvoda: PLO03572

**34.690,00** din

Ušteda: 4.800,00 din

### Opis

### Specifikacija

#### Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.3

#### Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB-C priključaka 1

#### Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD AM5

Čipset AMD B650

#### Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DDR5

Podržane memorije 6.000MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s (O.C.), 4.400MT/s, 8.000

Maksimalna ukupna memorija 192GB

Ostale osobine Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTENDED Profiles for Overclocking (EXPO)

#### Slotovi

PCI Express 1x PCIe 5.0 x16, 2x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 4.0 x1, 1x M.2 NVMe

---

<b>x16 slot</b>	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 2x PCI Express 3.0 (x1 mode)
-----------------	---

### Skladišni interfejs

<b>SATA priključci (ukupno)</b>	4
---------------------------------	---

<b>SATA priključci</b>	4x SATA III 6.0Gbs
------------------------	--------------------

<b>Ostali skladišni interfejs</b>	3x M.2 Socket 3 (SSD)
-----------------------------------	-----------------------

<b>RAID</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 10
-------------	-------------------------

### Mreža

<b>Žična mreža (LAN)</b>	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
--------------------------	--------------------------------

<b>Model</b>	Realtek RTL8852CE
--------------	-------------------

<b>Wi-Fi</b>	Da
--------------	----

### Audio

<b>Broj kanala</b>	8 (7.1)
--------------------	---------

<b>Model</b>	Realtek
--------------	---------

<b>Napomena</b>	High Definition
-----------------	-----------------

### Priključci na zadnjem panelu

<b>HDMI priključci</b>	1x HDMI
------------------------	---------

<b>Ukupno USB priključaka</b>	12
-------------------------------	----

<b>USB 3.2 priključci</b>	2 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 5 (Tip A) Gen1
---------------------------	--

<b>RJ-45 (LAN)</b>	1
--------------------	---

<b>USB 2.0 priključci</b>	4
---------------------------	---

<b>Audio</b>	3x 3.5mm
--------------	----------

<b>Ostali priključci</b>	2x SMA antenna connectors (2T2R)
--------------------------	----------------------------------

### Unutrašnji priključci

<b>Naponski priključci</b>	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector, 1 x 4-pin ATX 12V power connector
----------------------------	--

<b>USB 3.2</b>	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta), 1 (podrška za USB 3.2 Gen 1 port)
----------------	---

<b>USB 2.0</b>	2
----------------	---

<b>Audio</b>	1x Front panel audio
--------------	----------------------

<b>Ostali priključci</b>	1x TPM Header, 3x System Fan header, 3x M.2 Socket 3, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x
--------------------------	--

---

<b>Ostali priključci</b>	system fan/water cooling pump headers, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x reset jump
<b>Napomena</b>	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
<b>Fizičke karakteristike</b>	
<b>Format</b>	ATX
<b>Dimenzije</b>	305mm x 244mm, 140mm x 147mm
<b>Reklamacioni period</b>	
<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci