

GIGABYTE

H510M H V2 rev. 1.x matična ploča

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 8.190,00 din

Šifra proizovda: PLO03576

7.190,00 din

Ušteda: 1.000,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket)	Intel 1200
Čipset	Intel H470
Grafika	Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije	DDR4
Memorijski slotovi	2x DDR4
Podržane memorije	2.133MHz, 2.400MHz, 2.933MHz, 3.000MHz, 3.200MHz, 2.600MHz (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	64GB
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za ECC UDIMM memory

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
PCI slot	2
Ostali slotovi	4x SATA III, 1x M.2 konektor

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
--------------------------	---

SATA priključci	4x SATA III
Ostali skladišni interfejs	1x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Napomena	High Definition
Priključci na zadnjem panelu	
HDMI priključci	1
VGA D-sub	1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
USB 3.2 priključci	2 (Tip A) Gen1
RJ-45 (LAN)	1
USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
Audio	3x 3.5mm
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin ATX Power Connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
USB 2.0	1 (podrška za 2 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Serijski port	1
Ostali priključci	1x TPM Header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1x System Fan header, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	226mm x 185mm
Reklamacioni period	

**Reklamacioni
period**

24 meseca