

GIGABYTE

B650 EAGLE AX rev. 1.x matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 24.790,00 din

Šifra proizvoda: PLO03571

21.690,00 din

Ušteda: 3.100,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.3

Priklučci na zadnjem panelu

Ukupno USB-C priključaka 1

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD AM5

Čipset AMD B650

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DDR5

Podržane memorije 6.000MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s (O.C.), 4.400MT/s

Maksimalna ukupna memorija 192GB

Ostale osobine Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTENDED Profiles for Overclocking (EXPO)

Slotovi

PCI Express 1x PCIe 5.0 (16x) 1x PCIe 5.0 (8x) 1x PCIe 5.0 (4x) 1x PCIe 5.0 (2x)

x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 3x PCI Express 3.0
-----------------	---

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
---------------------------------	---

SATA priključci	4x SATA III 6.0Gbs
------------------------	--------------------

Ostali skladišni interfejs	3x M.2 Socket 3 (SSD)
-----------------------------------	-----------------------

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
-------------	-------------------------

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
--------------------------	-------------------------------------

Model	Realtek RTL8852CE
--------------	-------------------

Wi-Fi	Da
--------------	----

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
--------------------	---------

Model	Realtek
--------------	---------

Napomena	High Definition
-----------------	-----------------

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort
-------------------------------	----------------

HDMI priključci	1x HDMI
------------------------	---------

PS/2	1 (tastatura ili miš)
-------------	-----------------------

Ukupno USB priključaka	9
-------------------------------	---

USB 3.2 priključci	2 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen1
---------------------------	--------------------------------

RJ-45 (LAN)	1
--------------------	---

USB 2.0 priključci	6
---------------------------	---

Audio	3x 3.5mm
--------------	----------

Ostali priključci	2x SMA antenna connectors (2T2R)
--------------------------	----------------------------------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
----------------------------	---

USB 3.2	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 1 (podrška za USB 3.2 Gen 1 port)
----------------	---

USB 2.0	3
Audio	1x Front panel audio
Serijski port	1
Ostali priključci	1x TPM Header, 3x M.2 Socket 3, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 2x System Fan header, 1 x Q-Flash Plus button, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1x CPU fan/water cooling pump he
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------