

# GIGABYTE

## B650M A ELITE AX ICE rev. 1.x matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 32.590,00 din

Šifra proizvoda: PLO03574

**28.590,00** din

Ušteda: 4.000,00 din

### Opis

### Specifikacija

#### Mreža

**Bluetooth** Da

**Bluetooth verzija** 5.3

#### Priključci na zadnjem panelu

**Ukupno USB-C priključaka** 1

#### Osnovne karakteristike

**Procesorsko ležište (socket)** AMD AM5

**Čipset** AMD B650

#### Memorija

**Tip memorije** DDR5

**Memorijski slotovi** 4x DDR5

**Podržane memorije** 6.000MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s (O.C.), 4.400MT/s, 8.000

**Maksimalna ukupna memorija** 192GB

**Ostale osobine** Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTENDED Profiles for Overclocking (EXPO)

#### Slotovi

**PCI Express** 1x PCIe 5.0 (x16) 1x PCIe 4.0 (x16) 1x PCIe 5.0 (x1) 1x PCIe 4.0 (x1)

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>x16 slot</b> | 1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode) |
|-----------------|---|

### Skladišni interfejs

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>SATA priključci (ukupno)</b> | 4 |
|---------------------------------|---|

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>SATA priključci</b> | 4x SATA III 6.0Gbs |
|------------------------|--------------------|

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Ostali skladišni interfejs</b> | 2x M.2 Socket 3 (SSD) |
|-----------------------------------|-----------------------|

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| <b>RAID</b> | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
|-------------|-------------------------|

### Mreža

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Žična mreža (LAN)</b> | 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE) |
|--------------------------|--------------------------------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>Model</b> | Realtek RTL8852CE |
|--------------|-------------------|

|              |    |
|--------------|----|
| <b>Wi-Fi</b> | Da |
|--------------|----|

### Audio

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Broj kanala</b> | 8 (7.1) |
|--------------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| <b>Model</b> | Realtek |
|--------------|---------|

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Napomena</b> | High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz |
|-----------------|--|

### Priključci na zadnjem panelu

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>DisplayPort priključci</b> | 1x DisplayPort |
|-------------------------------|----------------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>HDMI priključci</b> | 1x HDMI |
|------------------------|---------|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>Ukupno USB priključaka</b> | 12 |
|-------------------------------|----|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>USB 3.2 priključci</b> | 2 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 5 (Tip A) Gen1 |
|---------------------------|--|

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>RJ-45 (LAN)</b> | 1 |
|--------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>USB 2.0 priključci</b> | 4 |
|---------------------------|---|

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| <b>Audio</b> | 2x 3.5mm, 1x S/PDIF optički |
|--------------|-----------------------------|

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Ostali priključci</b> | 2x SMA antenna connectors (2T2R) |
|--------------------------|----------------------------------|

### Unutrašnji priključci

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Naponski priključci</b> | 1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector |
|----------------------------|---|

|                |   |
|----------------|---|
| <b>USB 3.2</b> | 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta), 1 (podrška za USB 3.2 Gen 1 port) |
|----------------|---|

|                |   |
|----------------|---|
| <b>USB 2.0</b> | 2 |
|----------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Audio</b>                  | 1x Front panel audio  |
| <b>Serijski port</b>          | 1   |
| <b>Ostali priključci</b>      | 1x TPM Header, 2x M.2 Socket 3, 3x System Fan header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x system fan/water cooling pump headers, 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header, 4 x SATA |
| <b>Napomena</b>               | Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu  |
| <b>Fizičke karakteristike</b> |   |
| <b>Format</b>                 | microATX  |
| <b>Dimenzije</b>              | 244mm x 244mm   |
| <b>Reklamacioni period</b>    |   |
| <b>Reklamacioni period</b>    | 36 meseci   |