

## MSI

### B760M GAMING PLUS WIFI matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 23.790,00 din

Šifra proizvoda: PLO03564

**20.890,00** din

Ušteda: 2.900,00 din

#### Opis

#### Specifikacija

##### Fizičke karakteristike

**Stanje** Nekorišćeno

##### Mreža

**Bluetooth** Da**Bluetooth verzija** 5.3

##### Priključci na zadnjem panelu

**USB 3.2 priključci** 2 (Tip A) Gen2, 2 (Tip A) Gen1

##### Unutrašnji priključci

**USB 3.2** 1 (Tip C) Gen1, 4 (Tip A) Gen1

##### Osnovne karakteristike

**Procesorsko ležište (socket)** Intel 1700**Čipset** Intel B760**Grafika** Upotreba grafike iz procesora

##### Memorija

**Tip memorije** DDR5**Memorijski slotovi** 4x DDR5**Podržane memorije** 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800MHz, 6.400MHz (O.C.), 5.200MHz, 5.000MHz, 5.600MHz, 5.400MHz, 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.)

**Maksimalna  
ukupna  
memorija** 192GB

**Ostale osobine** Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel

#### Slotovi

**PCI Express  
x16 slot** 1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)

**PCI Express  
x1 slot** 1x PCI Express 3.0

**PCI slot** 3

#### Skladišni interfejs

**SATA  
priključci  
(ukupno)** 4

**SATA  
priključci** 4x SATA 6GB/s

**Ostali  
skladišni  
interfejs** 2 x M.2

**RAID** RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

#### Mreža

**Žična mreža  
(LAN)** 1x Realtek 2.5Gb Ethernet

**Model** Dragon RTL8125BG

**Wi-Fi** Da

#### Audio

**Broj kanala** 7.1

**Model** Realtek ALC897 Codec

**Napomena** High Definition

#### Priključci na zadnjem panelu

**DisplayPort  
priključci** 2x DisplayPort

**HDMI priključci** 2

**PS/2** 1 (tastatura ili miš)

**Ukupno USB  
priključaka** 6

**USB 2.0  
priključci** 2

<b>RJ-45 (LAN)</b>	1
<b>Audio</b>	3x 3.5mm
<b>Ostali priključci</b>	Wi-Fi / Bluetooth

#### Unutrašnji priključci

<b>Naponski priključci</b>	2x Power Connector (CPU_PWR), 1x Power Connector (ATX_PWR)
<b>USB 2.0</b>	4
<b>Audio</b>	1x Front panel audio
<b>Ostali priključci</b>	1 x COM Port header, 1x CPU Fan, 1x Pump Fan, 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 1x RGB LED connector (JRGB), 1x TPM pin header(Support T
<b>Napomena</b>	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

#### Ostale karakteristike

<b>Podržane tehnologije</b>	Core Boost, Audio Boost
-----------------------------	-------------------------

#### Fizičke karakteristike

<b>Format</b>	microATX
<b>Dimenzije</b>	243.84mm x 243.84mm
<b>Fiksirajući otvori</b>	8
<b>Pakovanje</b>	Šrafovi, SATA kabl, I/O Shield, Wi-Fi antena

#### Reklamacioni period

<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci
----------------------------	-----------