

# ASUS

## PRIME B760M-PLUS matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 18.690,00 din

Šifra proizovda: PLO03583

**16.390,00** din

Ušteda: 2.300,00 din

### Opis

### Specifikacija

#### Priključci na zadnjem panelu

**USB 3.2 priključci** 2 (Tip A) Gen2

#### Unutrašnji priključci

**USB 3.2** 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)

#### Osnovne karakteristike

**Procesorsko ležište (socket)** Intel 1700

**Čipset** Intel B760

**Grafika** Upotreba grafike iz procesora

#### Memorija

**Tip memorije** DDR5

**Memorijski slotovi** 4x DDR5

**Podržane memorije** Podržava DDR5 memorije do 7.200MT/s+ (O.C.)

**Maksimalna ukupna memorija** 192GB

**Ostale osobine** Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II)

#### Slotovi

**PCI Express x16 slot** 2x PCI Express 4.0

<b>PCI Express x1 slot</b>	1x PCI Express 4.0
----------------------------	--------------------

<b>PCI slot</b>	3
-----------------	---

<b>Ostali slotovi</b>	2x M.2 slot, 4x SATA III
-----------------------	--------------------------

#### Skladišni interfejs

<b>SATA priključci (ukupno)</b>	4
---------------------------------	---

<b>SATA priključci</b>	4x SATA III
------------------------	-------------

<b>Ostali skladišni interfejs</b>	2 x M.2
-----------------------------------	---------

<b>RAID</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
-------------	---------------------------------

#### Mreža

<b>Žična mreža (LAN)</b>	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
--------------------------	--------------------------------

#### Audio

<b>Broj kanala</b>	8 (7.1)
--------------------	---------

<b>Napomena</b>	Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Supports up to 24-Bit/192 kHz playback
-----------------	---

#### Priključci na zadnjem panelu

<b>DisplayPort priključci</b>	1x DisplayPort
-------------------------------	----------------

<b>HDMI priključci</b>	1x HDMI Out
------------------------	-------------

<b>PS/2</b>	1 (tastatura ili miš)
-------------	-----------------------

<b>Ukupno USB priključaka</b>	6
-------------------------------	---

<b>USB 2.0 priključci</b>	4 (Tip A)
---------------------------	-----------

<b>RJ-45 (LAN)</b>	1
--------------------	---

<b>Audio</b>	3x 3.5mm
--------------	----------

#### Unutrašnji priključci

<b>Naponski priključci</b>	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
----------------------------	---

<b>USB 2.0</b>	3 (podrška za 5 USB 2.0 portova)
----------------	----------------------------------

<b>Audio</b>	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel audio
--------------	---------------------------------------

<b>Serijski port</b>	1
----------------------	---

<b>Paralelni port</b>	1
-----------------------	---

1 x SPI TPM header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude

**Ostali priključci** 1 x 6-pin M header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 20-pin System Fan header with chassis intrude function, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x AURA RGB header, 1 x 4-pin CPU

**Napomena** Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

#### Fizičke karakteristike

**Format** microATX

**Dimenzije** 244mm x 244mm

#### Reklamacioni period

**Reklamacioni period** 24 meseca