

GIGABYTE

A520M DS3H V2 rev. 1.x matična ploča

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 9.490,00 din

Šifra proizovda: PLO03588

8.290,00 din

Ušteda: 1.200,00 din

Opis

Specifikacija

Fizičke karakteristike

Stanje Nekorišćeno

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište (socket) AMD AM4

Čipset AMD A520

Grafika AMD Radeon

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski
slotovi 4x DDR4Podržane
memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 4.266Mhz (O.C.), 2.667MHz, 4.400Mhz (O.C.), 2.933MHz, 4.600MhzMaksimalna
ukupna
memorija 128GB

Ostale osobine Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel

Slotovi

PCI Express
x16 slot 1x PCI Express 3.0 (x16 mode)PCI Express x1
slot 1x PCI Express 3.0

PCI slot 2

Skladišni interfejs**SATA priključci**
(ukupno) 4**SATA priključci** 4x SATA 6GB/s**Ostali skladišni interfejs** 1x M.2**RAID** RAID 0, RAID 1, RAID 10**Mreža****Žična mreža (LAN)** 1x Realtek 1Gb Ethernet**Model** Realtek**Audio****Broj kanala** 2/4/5.1/7.1**Model** Realtek**Napomena** High Definition**Priključci na zadnjem panelu****DisplayPort priključci** 1x DisplayPort**HDMI priključci** 1**PS/2** 1 (tastatura ili miš)**Ukupno USB priključaka** 6**USB 3.2 priključci** 4 x Gen1**RJ-45 (LAN)** 1**USB 2.0 priključci** 2**Audio** 3x 3.5mm**Unutrašnji priključci****Naponski priključci** 1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector**USB 3.2** 1x Gen1**USB 2.0** 1**Audio** 1x Front panel audio**Ostali priključci** 1x TPM Header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 Socket 3, 1 x CPU fan header

Napomena Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije Q-Flash, Xpress Install, Smart Backup, Easy Tune, Norton Internet Security (OEM verzija)

Fizičke karakteristike

Format microATX

Dimenzije 244mm x 244mm

Fiksirajući otvori 8

Reklamacioni period

Reklamacioni period 36 meseci