

GIGABYTE

Z790 D AX rev. 1.x matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 30.190,00 din

Šifra proizvoda: PLO03602

26.490,00 din

Ušteda: 3.700,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.3

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB-C priključaka 1

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) LGA1700

Čipset Intel Z790

Grafika Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DDR5

Podržane memorije 6.000MT/s (O.C.), 5.800MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 4.400MT/s, 7.400

Maksimalna ukupna memorija 192GB

Ostale osobine Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 3.0 (x1 mode)
-----------------------------	---

PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0
----------------------------	--------------------

PCI slot	5
-----------------	---

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
---------------------------------	---

SATA priključci	4x SATA 6GB/s
------------------------	---------------

Ostali skladišni interfejs	3x M.2
-----------------------------------	--------

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
-------------	---------------------------------

Mreža

Žična mreža (LAN)	1x Realtek 2.5Gb Ethernet
--------------------------	---------------------------

Model	Realtek
--------------	---------

Wi-Fi	Da
--------------	----

Audio

Broj kanala	2/4/5.1/7.1
--------------------	-------------

Model	Realtek
--------------	---------

Napomena	High Definition
-----------------	-----------------

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort
-------------------------------	----------------

HDMI priključci	1
------------------------	---

PS/2	1 (tastatura ili miš)
-------------	-----------------------

Ukupno USB priključaka	7
-------------------------------	---

USB 3.2 priključci	1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 4 x Gen1
---------------------------	--

RJ-45 (LAN)	1
--------------------	---

USB 2.0 priključci	2
---------------------------	---

Audio	3x 3.5mm
--------------	----------

Ostali priključci	2x SMA antenna connectors (2T2R)
--------------------------	----------------------------------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 3.2	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 1x Gen1
USB 2.0	2
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1x TPM Header, 3x M.2 Socket 3, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 2 x addressable LED strip headers, 1 x Q-Flash Plus button, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x S/PDIF Out header, 1 x reset jumper, 1 x
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	GIGABYTE Control Center, Q-Flash Plus
-----------------------------	---------------------------------------

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Fiksirajući otvori	9

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------