

GIGABYTE

A620M GAMING X rev. 1.x matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 17.790,00 din

Šifra proizvoda: PLO03589

15.590,00 din

Ušteda: 2.200,00 din

Opis

Specifikacija

Fizičke karakteristike

Stanje Nekorišćeno

Priklučci na zadnjem panelu

Ukupno USB-C
priključaka 1

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište (socket) AMD AM5

Čipset AMD A620

Grafika AMD Radeon

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski
slotovi 4x DDR5Podržane
memorije 6.000MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s (O.C.), 8.000MT/S (O.C.)Maksimalna
ukupna
memorija 192GB

Ostale osobine Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTENDED Profiles for Overclocking (EXPO)

Slotovi

PCI Express
x16 slot 1x PCI Express

| | |
|-------------------------------------|---|
| PCI Express x1 slot | 1x PCI Express 3.0 |
| PCI slot | 2 |
| Skladišni interfejs | |
| SATA priključci (ukupno) | 4 |
| SATA priključci | 4x SATA 6GB/s |
| Ostali skladišni interfejs | 1x M.2 |
| RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
| Mreža | |
| Žična mreža (LAN) | 1x Realtek 1Gb Ethernet |
| Model | Realtek |
| Audio | |
| Broj kanala | 2/4/5.1/7.1 |
| Model | Realtek |
| Napomena | High Definition |
| Priključci na zadnjem panelu | |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort |
| HDMI priključci | 1 |
| PS/2 | 1 (tastatura ili miš) |
| Ukupno USB priključaka | 6 |
| USB 3.2 priključci | 1 (Tip A) Gen2, 2x USB 3.2 Gen1 Ports |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| USB 2.0 priključci | 2 |
| Audio | 3x 3.5mm |
| Ostali priključci | 1 x Q-Flash Plus button |
| Unutrašnji priključci | |
| Naponski priključci | 1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector |

| | |
|--------------------------|---|
| USB 3.2 | 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 1x Gen1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Audio | 1x Front panel audio |
| Ostali priključci | 1x TPM Header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 2x System Fan header, 1 x addressable LED strip headers, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 Socket 3, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header |
| Napomena | Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu |

Ostale karakteristike

| | |
|-----------------------------|--|
| Podržane tehnologije | Q-Flash Plus, Norton Internet Security (OEM verzija) |
|-----------------------------|--|

Fizičke karakteristike

| | |
|---------------------------|---------------|
| Format | microATX |
| Dimenzije | 244mm x 244mm |
| Fiksirajući otvori | 8 |

Reklamacioni period

| | |
|----------------------------|-----------|
| Reklamacioni period | 36 meseci |
|----------------------------|-----------|