

GIGABYTE

H410M H V2 rev. 1.x matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 8.590,00 din

Šifra proizvoda: PLO03598

7.590,00 din

Ušteda: 1.000,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 2x USB 3.2 Gen1 Ports

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1x Gen1

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) LGA1200**Čipset** Intel H470

Memorija

Tip memorije DDR4**Memorijski slotovi** 2x DDR4**Podržane memorije** 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.933MHz**Maksimalna ukupna memorija** 64GB**Ostale osobine** Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express**PCI Express x1 slot** 2x PCI Express 3.0**PCI slot** 3

Skladišni interfejs

SATA priključci

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA 6GB/s
Ostali skladišni interfejs	1x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x Intel 1Gb Ethernet
Model	Intel
Audio	
Broj kanala	2/4/5.1/7.1
Model	Realtek
Napomena	High Definition
Priključci na zadnjem panelu	
HDMI priključci	1
VGA D-sub	1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
USB 2.0 priključci	4
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 2.0	1
Audio	1x Front panel audio
Serijski port	1
Ostali priključci	1x TPM Header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1x System Fan header, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Ambient LED, Easy Tune, Smart Backup, Xpress Install, Q-Flash, Fast Boot, Game Boost
Fizičke karakteristike	

Format	microATX
Dimenzije	226mm x 185mm
Fiksirajući otvori	6
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
