

## GIGABYTE

## H410M H V2 rev. 1.x matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 8.290,00 din

Šifra proizvoda: PLO03598

**7.290,00** din

Ušteda: 1.000,00 din

## Opis

## Specifikacija

## Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 2x USB 3.2 Gen1 Ports

## Unutrašnji priključci

USB 3.2 1x Gen1

## Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) LGA1200

Čipset Intel H470

## Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 2x DDR4

Podržane memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.933MHz

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel

## Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express

PCI Express x1 slot 2x PCI Express 3.0

PCI slot 3

## Skladišni interfejs

SATA priključci

<b>SATA priključci (ukupno)</b>	4
<b>SATA priključci</b>	4x SATA 6GB/s
<b>Ostali skladišni interfejs</b>	1x M.2
<b>RAID</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

#### Mreža

<b>Žična mreža (LAN)</b>	1x Intel 1Gb Ethernet
<b>Model</b>	Intel

#### Audio

<b>Broj kanala</b>	2/4/5.1/7.1
<b>Model</b>	Realtek
<b>Napomena</b>	High Definition

#### Priključci na zadnjem panelu

<b>HDMI priključci</b>	1
<b>VGA D-sub</b>	1
<b>PS/2</b>	1 (tastatura ili miš)
<b>Ukupno USB priključaka</b>	6
<b>USB 2.0 priključci</b>	4
<b>RJ-45 (LAN)</b>	1
<b>Audio</b>	3x 3.5mm

#### Unutrašnji priključci

<b>Naponski priključci</b>	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
<b>USB 2.0</b>	1
<b>Audio</b>	1x Front panel audio
<b>Serijski port</b>	1
<b>Ostali priključci</b>	1x TPM Header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1x System Fan header, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header
<b>Napomena</b>	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

#### Ostale karakteristike

<b>Podržane tehnologije</b>	Ambient LED, Easy Tune, Smart Backup, Xpress Install, Q-Flash, Fast Boot, Game Boost
-----------------------------	--

#### Fizičke karakteristike

---

<b>Format</b>	microATX
<b>Dimenzije</b>	226mm x 185mm
<b>Fiksirajući otvori</b>	6
<b>Reklamacioni period</b>	
<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci

---