

ASUS

PRIME B760M-R D4 matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 13.490,00 din

Šifra proizovda: PLO03609

11.790,00 din

Ušteda: 1.700,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 4 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel B760

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 2x DIMM

Podržane memorije 3.200MT/s, 5.333MT/s (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)

PCI Express x1 slot 2x PCI Express 4.0

Skladišni interfejs

SATA priključci 4
(ukupno)

SATA priključci 4x SATA 6GB/s

Ostali skladišni interfejs 2x M.2 Gen4 x4

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN) 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci 1x HDMI

Ukupno USB priključaka 8

USB 2.0 priključci 4 (Tip A)

RJ-45 (LAN) 1

Audio 3x 3.5mm

Unutrašnji priključci

Naponski priključci 1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector

USB 2.0 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)

Audio 1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel audio, 1x speaker header

Ostali priključci 4 x SATA 6Gb/s, 1 x SPI TPM header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 2 x M.2 slot (Key M), 1 x COM Port header, 2x 4-pin Chassis Fan headers, 3x Adre

Napomena Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format microATX

Dimenzije 244mm x 211mm

Reklamacioni period

Reklamacioni period 36 meseci

