

ASUS

TUF GAMING B760M-PLUS II matična ploča

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 20.390,00 din

Šifra proizvoda: PLO03610

17.890,00 din

Ušteda: 2.500,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB-C
priključaka 1USB 3.2
priključci 1 (Tip A) Gen2, 2 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen2x2

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2 Tip C porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel B760

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski
slotovi 4x DIMMPodržane
memorije 5.600MT/s, 7.800+MT/s (O.C.)Maksimalna
ukupna
memorija 192GB

Ostale osobine Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II)

Slotovi

PCI Express 1 PCIe 5.0 x16, 2 PCIe 4.0 x1

x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode)
-----------------	-------------------------------

PCI Express x4 slot	1x PCI Express 4.0
----------------------------	--------------------

PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
----------------------------	--------------------

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
---------------------------------	---

SATA priključci	4x SATA 6GB/s
------------------------	---------------

Ostali skladišni interfejs	3x M.2
-----------------------------------	--------

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
-------------	---------------------------------

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
--------------------------	--------------------------------

Model	Realtek
--------------	---------

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
--------------------	---------

Model	Realtek
--------------	---------

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort
-------------------------------	----------------

HDMI priključci	1x HDMI
------------------------	---------

Ukupno USB priključaka	8
-------------------------------	---

USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
---------------------------	-----------

RJ-45 (LAN)	1
--------------------	---

Audio	5x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
--------------	-----------------------------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	2x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
----------------------------	---

USB 2.0	3 (podrška za 5 USB 2.0 portova)
----------------	----------------------------------

Audio	1x Front panel header
--------------	-----------------------

Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s, 1 x 4-pin AIO Pump header, 3 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x CI
--------------------------	--

Napomena Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format microATX

Dimenzije 244mm x 244mm

Reklamacioni period

Reklamacioni period 36 meseci