

ASUS

PRIME H610M-R D4-SI matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 9.990,00 din

Šifra proizovda: PLO03608

8.790,00 din

Ušteda: 1.200,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 2x USB 3.2 Gen1 Ports

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700**Čipset** Intel H610

Memorija

Tip memorije DDR4**Memorijski slotovi** 2x DIMM**Podržane memorije** 3.200MT/s, 3.000MT/s, 2.933MT/s, 2.666MT/s, 2.400MT/s, 2.133MT/s, 2.800MT/s**Maksimalna ukupna memorija** 64GB**Ostale osobine** Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dual Channel

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)**PCI Express x1 slot** 1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci 4
(ukupno)

SATA priključci 4x SATA 6GB/s

Ostali skladišni interfejs 1x M.2 x4 Socket 3

Mreža

Žična mreža (LAN) 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci 1x HDMI

DVI priključci 1x DVI-D

VGA D-sub 1

PS/2 2 (tastatura + miš)

Ukupno USB priključaka 4

USB 2.0 priključci 2 (Tip A)

RJ-45 (LAN) 1

Audio 3x 3.5mm

Unutrašnji priključci

Naponski priključci 1x 4 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin ATX Power Connector

USB 2.0 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)

Audio 1x Front panel header, 1x speaker header

Ostali priključci 1 x LPT Header, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x SPI TPM header, 1 x M.2 slot (Key M), 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header, 1 x 4-pin CPU Fan

Napomena Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format microATX

Dimenzije 226mm x 193mm

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------