

ASUS

PRIME H610M-R D4-SI matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 9.990,00 din

Šifra proizovda: PLO03608

8.790,00 din

Ušteda: 1.200,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 2x USB 3.2 Gen1 Ports

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel H610

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 2x DIMM

Podržane memorije 3.200MT/s, 3.000MT/s, 2.933MT/s, 2.666MT/s, 2.400MT/s, 2.133MT/s, 2.800MT/s

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dual Channel

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)

PCI Express x1 slot 1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci 4
(ukupno)

SATA priključci 4x SATA 6GB/s

Ostali skladišni interfejs 1x M.2 x4 Socket 3

Mreža

Žična mreža (LAN) 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci 1x HDMI

DVI priključci 1x DVI-D

VGA D-sub 1

PS/2 2 (tastatura + miš)

Ukupno USB priključaka 4

USB 2.0 priključci 2 (Tip A)

RJ-45 (LAN) 1

Audio 3x 3.5mm

Unutrašnji priključci

Naponski priključci 1x 4 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin ATX Power Connector

USB 2.0 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)

Audio 1x Front panel header, 1x speaker header

Ostali priključci 1 x LPT Header, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x SPI TPM header, 1 x M.2 slot (Key M), 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header, 1 x 4-pin CPU Fan

Napomena Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format microATX

Dimenzije 226mm x 193mm

Reklamacioni period

**Reklamacioni
period**

36 meseci