

## ASUS

### PRIME B760M-A D4-CSM matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 16.090,00 din

Šifra proizvoda: PLO03611

**14.090,00** din

Ušteda: 2.000,00 din

#### Opis

#### Specifikacija

##### Priključci na zadnjem panelu

**USB 3.2 priključci** 2 (Tip A) Gen2

##### Unutrašnji priključci

**USB 3.2** 2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)

##### Osnovne karakteristike

**Procesorsko ležište (socket)** Intel 1700

**Čipset** Intel B760

##### Memorija

**Tip memorije** DDR4

**Memorijski slotovi** 4x DIMM

**Podržane memorije** 3.200MT/s, 5.333MT/s (O.C.)

**Maksimalna ukupna memorija** 128GB

**Ostale osobine** Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, OptiMem II, Dual Channel

##### Slotovi

**PCI Express x16 slot** 1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 4.0 (x1 mode)

##### Skladišni interfejs

**SATA priključci**  
(ukupno) 4**SATA priključci** 4x SATA 6GB/s**Ostali skladišni interfejs** 2x M.2 Gen4 x4**RAID** RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10**Mreža****Žična mreža (LAN)** 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)**Model** Realtek**Audio****Broj kanala** 8 (7.1)**Model** Realtek**Priključci na zadnjem panelu****DisplayPort priključci** 1x DisplayPort**HDMI priključci** 2x HDMI**PS/2** 1 (tastatura ili miš)**Ukupno USB priključaka** 6**USB 2.0 priključci** 4 (Tip A)**RJ-45 (LAN)** 1**Audio** 3x 3.5mm**Unutrašnji priključci****Naponski priključci** 1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector**USB 2.0** 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta), 1 (podrška za 1 USB 2.0 porta)**Audio** 1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel header**Ostali priključci** 1 x LPT Header, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x SPI TPM header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 2 x M**Napomena** Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu**Fizičke karakteristike****Format** microATX**Dimenzije** 244mm x 244mm

### Reklamacioni period

<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci
----------------------------	-----------