

ASRock

B760M PG LIGHTNING/D4 matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 13.990,00 din

Šifra proizvoda: PLO03618

12.190,00 din

Ušteda: 1.800,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB-C
priključaka 1**USB 3.2**
priključci 1 (Tip C) Gen1, 3 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište (socket) Intel 1700**Čipset** Intel B760

Memorija

Tip memorije DDR4**Memorijski**
slotovi 4x DDR4**Podržane**
memorije 5.333Mhz+ (O.C.)**Maksimalna**
ukupna
memorija 128GB**Ostale osobine** Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za ECC UDIMM memory, Dual Channel

Slotovi

PCI Express 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 4.0 x1, 1 PCIe 4.0 x1

x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)
-----------------	---

PCI Express x1 slot	1x PCI Express 4.0
----------------------------	--------------------

Multi-card podrška	AMD CrossFire
---------------------------	---------------

Ostali slotovi	1x M.2 Slot (Wi-Fi + Bluetooth)
-----------------------	---------------------------------

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
---------------------------------	---

SATA priključci	4x SATA III 6.0Gbs
------------------------	--------------------

Ostali skladišni interfejs	2x Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4)
-----------------------------------	-----------------------------

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
-------------	---------------------------------

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
--------------------------	-------------------------------------

Model	Realtek RTL8111H
--------------	------------------

Wi-Fi	Da (opciono)
--------------	--------------

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
--------------------	---------

Model	Realtek ALC897 Codec
--------------	----------------------

Napomena	Nahimic Audio
-----------------	---------------

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
-------------------------------	--------------------

HDMI priključci	1x HDMI
------------------------	---------

PS/2	1 (tastatura ili miš)
-------------	-----------------------

Ukupno USB priključaka	6
-------------------------------	---

USB 2.0 priključci	2 (Tip A)
---------------------------	-----------

RJ-45 (LAN)	1
--------------------	---

Audio	3x 3.5mm
--------------	----------

Ostali priključci	2 x Antenna Mounting Points
--------------------------	-----------------------------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin ATX Power Connector
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	4 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin), 1 x Thunderbolt™ AIC Connector (5-pin), 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header, 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x SPI TPM header, 1 x 4-pin
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------