

ASRock

B760 PRO RS/D4 matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 18.590,00 din

Šifra proizovda: PLO03617

16.290,00 din

Ušteda: 2.300,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB-C
priključaka ¹**USB 3.2**
priključci

1 (Tip C) Gen1, 5 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2

1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište (socket)

Intel 1700

Čipset

Intel B760

Memorija

Tip memorije

DDR4

Memorijski
slotovi

4x DDR4

Podržane
memorije

5.333Mhz+ (O.C.)

Maksimalna
ukupna
memorija

128GB

Ostale osobine

Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory

Slotovi

PCI Express
x16 slot

1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 3.0 (x1 mode)

PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
----------------------------	--------------------

Multi-card podrška	AMD CrossFire
---------------------------	---------------

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
---------------------------------	---

SATA priključci	4x SATA III 6.0Gbs
------------------------	--------------------

Ostali skladišni interfejs	2x M.2 Gen4 x4, 1x M.2 Gen4 x2
-----------------------------------	--------------------------------

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
-------------	---------------------------------

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
--------------------------	--------------------------------

Model	Dragon RTL8125BG
--------------	------------------

Wi-Fi	Da (opciono)
--------------	--------------

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
--------------------	---------

Model	Realtek ALC897 Codec
--------------	----------------------

Napomena	Nahimic Audio
-----------------	---------------

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
-------------------------------	--------------------

HDMI priključci	1x HDMI
------------------------	---------

Ukupno USB priključaka	8
-------------------------------	---

USB 2.0 priključci	2 (Tip A)
---------------------------	-----------

RJ-45 (LAN)	1
--------------------	---

Audio	3x 3.5mm
--------------	----------

Ostali priključci	2 x Antenna Mounting Points
--------------------------	-----------------------------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1x 4 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin ATX Power Connector
----------------------------	--

USB 2.0	1 (podrška za 2 USB 2.0 porta)
----------------	--------------------------------

Audio	1x Front panel audio
--------------	----------------------

Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x Thunderbolt™ AIC Connector (5-pin), 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header, 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x SPI TPM header, 2x addressable LED strip headers, 1 x 4-pin CPU Fan cone
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	ASRock Polychrome SYNC
-----------------------------	------------------------

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------