

# MSI

## PRO B760-P II matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 20.290,00 din

Šifra proizovda: PLO03616

**17.890,00** din

Ušteda: 2.400,00 din

### Opis

### Specifikacija

#### Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB-C priključaka 1

USB 3.2 priključci 1 (Tip C) Gen2, 2 (Tip A) Gen1

#### Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) LGA1700

Čipset Intel B760

Grafika Upotreba grafike iz procesora

#### Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 4x DDR4

Podržane memorije 3.200MT/s, 2.933MT/s, 2.666MT/s, 2.400MT/s, 2.133MT/s, 5.333MT/s (O.C.), 5.000MT/s (O.C.), 4.800MT/s (O.C.), 4.600MT/s (O.C.), 4.400MT/s (O.C.), 4.266MT/s (O.C.), 4.000MT/s (O.C.), 3.800MT/s (O.C.), 3

Maksimalna ukupna memorija 128GB

Ostale osobine Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel

#### Slotovi

PCI Express x16 slot 2x PCI Express 4.0, 3x PCI Express 3.0

PCI slot 5

### Skladišni interfejs

**SATA  
priključci  
(ukupno)** 4

**SATA  
priključci** 4x SATA 6GB/s

**Ostali skladišni  
interfejs** 2 x M.2

**RAID** RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

### Mreža

**Žična mreža  
(LAN)** 1x Realtek 2.5Gb Ethernet

**Model** Realtek RTL8125BG

### Audio

**Broj kanala** 7.1

**Model** Realtek ALC897 Codec

**Napomena** High Definition, Podrška za S/PDIF output

### Priključci na zadnjem panelu

**DisplayPort  
priključci** 1x DisplayPort

**HDMI priključci** 1x HDMI

**USB 2.0  
priključci** 2

**RJ-45 (LAN)** 1

**Ostali  
priključci** 1 x optical S/PDIF

### Unutrašnji priključci

**Naponski  
priključci** 2x Power Connector (CPU\_PWR), 1x Power Connector (ATX\_PWR)

**USB 2.0** 4

**Audio** 1x Front panel audio

**Ostali  
priključci** 1 x COM Port header, 1x CPU Fan, 1x Pump Fan, 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB\_V2), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x TBT connector (JT)

**Napomena** Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

### Ostale karakteristike

**Podržane  
tehnologije** Memory Boost, Audio Boost

tehnologije

### Fizičke karakteristike

<b>Format</b>	ATX
<b>Dimenzije</b>	304.8mm x 243.84mm
<b>Fiksirajući otvori</b>	8
<b>Pakovanje</b>	Šrafovi, SATA kabl, I/O Shield, EZ M.2 clip

### Reklamacioni period

<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci
----------------------------	-----------