

MSI

PRO B760-P II matična ploča

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 21.090,00 din

Šifra proizvoda: PLO03616

18.490,00 din

Ušteda: 2.600,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB-C priključaka 1

USB 3.2 priključci 1 (Tip C) Gen2, 2 (Tip A) Gen1

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) LGA1700

Čipset Intel B760

Grafika Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 4x DDR4

Podržane memorije 3.200MT/s, 2.933MT/s, 2.666MT/s, 2.400MT/s, 2.133MT/s, 5.333MT/s (O.C.), 5.000MT/s (O.C.), 4.800MT/s (O.C.), 4.600MT/s (O.C.), 4.400MT/s (O.C.), 4.266MT/s (O.C.), 4.000MT/s (O.C.), 3.800MT/s (O.C.), 3

Maksimalna ukupna memorija 128GB

Ostale osobine Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel

Slotovi

PCI Express x16 slot 2x PCI Express 4.0, 3x PCI Express 3.0

PCI slot 5

Skladišni interfejs

**SATA
priključci
(ukupno)** 4

**SATA
priključci** 4x SATA 6GB/s

**Ostali skladišni
interfejs** 2 x M.2

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

**Žična mreža
(LAN)** 1x Realtek 2.5Gb Ethernet

Model Realtek RTL8125BG

Audio

Broj kanala 7.1

Model Realtek ALC897 Codec

Napomena High Definition, Podrška za S/PDIF output

Priključci na zadnjem panelu

**DisplayPort
priključci** 1x DisplayPort

HDMI priključci 1x HDMI

**USB 2.0
priključci** 2

RJ-45 (LAN) 1

**Ostali
priključci** 1 x optical S/PDIF

Unutrašnji priključci

**Naponski
priključci** 2x Power Connector (CPU_PWR), 1x Power Connector (ATX_PWR)

USB 2.0 4

Audio 1x Front panel audio

**Ostali
priključci** 1 x COM Port header, 1x CPU Fan, 1x Pump Fan, 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x TBT connector (JT)

Napomena Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

**Podržane
tehnologije** Memory Boost, Audio Boost

tehnologije

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	304.8mm x 243.84mm
Fiksirajući otvori	8
Pakovanje	Šrafovi, SATA kabl, I/O Shield, EZ M.2 clip

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------