

# ASUS

## PROART X870E-CREATOR WIFI

### matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 75.190,00 din

Šifra proizvoda: PLO03628

**65.990,00** din

Ušteda: 9.200,00 din

## Opis

## Specifikacija

### Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.4

### Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka 1

Broj HDMI priključaka 1

Ukupno USB-C priključaka 3

USB-A priključci 1x USB 2.0, 7x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)

USB-C priključci 1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2), 2x USB 40Gbps (USB 4 v1.0)

### Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 4

Podržani M.2 formati 2x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)

### Mreža

Wi-Fi standard Wi-Fi 7 (802.11be)

### Osnovne karakteristike

**Procesorsko ležište (socket)** AMD AM5

**Čipset** AMD X870E

**Grafika** AMD

### Memorija

**Tip memorije** DDR5

**Memorijski slotovi** 4x DDR5

**Podržane memorije** 8.000+MT/s (O.C.)

**Maksimalna ukupna memorija** 192GB

**Ostale osobine** Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)

### Slotovi

**PCI Express x16 slot** 1x PCI Express 4.0, 2x PCI Express 5.0

**PCI slot** 3

### Skladišni interfejs

**SATA priključci (ukupno)** 4

**SATA priključci** 4x SATA 6GB/s

**RAID** RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

### Mreža

**Žična mreža (LAN)** 1x Marvell AQtion 10Gb Ethernet, 1x Intel 2.5Gb Ethernet

**Model** Intel, Marvell

**Wi-Fi** Da

### Audio

**Broj kanala** 7.1

**Model** Realtek S1220A

**Napomena** Audio Shielding, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers, Unique de-pop circuit

### Priključci na zadnjem panelu

**DisplayPort priključci** 1x DisplayPort

**HDMI priključci** 1x HDMI**Ukupno USB priključaka** 11**RJ-45 (LAN)** 2**Audio** 3x 3.5mm**Ostali priključci** BIOS Flashback taster, 1 x Wi-Fi Module, Clear CMOS button(s)**Unutrašnji priključci****Naponski priključci** 1 x 24 pin Main Power connector, 2x 8-pin +12V CPU Power connectors**USB 2.0** 3 (podrška za 6 USB 2.0 portova)**Audio** 1x Front panel audio**Ostali priključci** 4 x SATA 6Gb/s, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x COM Port header, 1 x Thermal Sen**Napomena** Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu**Ostale karakteristike****Podržane tehnologije** DIGI+VRM, LANGuard, SafeSlot, Q-DIMM, ProCool, ESD Guards, Q-Connector, SafeDIMM**Fizičke karakteristike****Format** ATX**Dimenzije** 305mm x 244mm**Pakovanje** 4 x SATA 6Gb/s kabl, 1 x ASUS Wi-Fi antena, 1 x DisplayPort kabl**Reklamacioni period****Reklamacioni period** 36 meseci