

ASUS

ROG STRIX X870-F GAMING WIFI
matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 66.490,00 din

Šifra proizvoda: PLO03626

58.290,00 din

Ušteda: 8.200,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.4

Priklučci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka 1

Broj HDMI priključaka 1

Ukupno USB-C priključaka 3

USB-A priključci 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 5x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)

USB-C priključci 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 40Gbps (USB 4 v1.0)

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 4

Podržani M.2 formati 1x 2242 / 2260 / 2280 / 22110 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 2x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod)

Mreža

Wi-Fi standard Wi-Fi 7 (802.11be)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD AM5

Čipset AMD X870

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4

Podržane memorije 8.000+MT/s (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 192GB

Ostale osobine Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 2

SATA priključci SATA III 6Gbps

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN) 2.5GBase-T (Gigabit)

Model Intel

Wi-Fi Da

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek ALC4080 Codec

Napomena SupremeFX Shielding

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci 1x DisplayPort 1.4, Da preko USB-C

HDMI priključci 1x HDMI 2.1

Ukupno USB priključaka 12

RJ-45 (LAN) 1**Audio** 2x 3.5mm, 1x S/PDIF optički**Ostali priključci** 2x Wi-Fi antenna connectors**Unutrašnji priključci****Naponski priključci** 1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector**USB 3.2** 2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta)**USB 2.0** 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)**Audio** 1x Front panel audio**Ostali priključci** 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x Thermal Sensor header, 1 x 4-pin CPU Fan connector, 1x Chassis Intrusion He**Napomena** Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu**Fizičke karakteristike****Format** ATX**Dimenzije** 305mm x 224mm**Pakovanje** 2 x SATA 6Gb/s kabl, 1 x Thermal pad for M.2, 1 x ASUS Wi-Fi antena**Reklamacioni period****Reklamacioni period** 36 meseci