

ASUS

PRIME B550M-K ARGB matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 10.990,00 din

Šifra proizovda: PLO03614

9.690,00 din

Ušteda: 1.300,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka 1

Broj HDMI priključaka 1

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 2

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD AM4

Čipset AMD B550

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 2

Podržane memorije 4.400MT/s (O.C.), 3.333MT/s (O.C.), 3.600MT/s (O.C.), 4.133MT/s (O.C.), 4.333MT/s (O.C.), 4.866MT/s (O.C.), 3.000MT/s, 2.400MT/s, 3.466MT/s (O.C.), 4.200MT/s (O.C.), 3.733MT/s (O.C.), 4.000MT/s (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Dual Channel

Slotovi

PCI Express 1x PCI Express 4.0 (x16 mode) 1x PCI Express 3.0 (x1 mode) 1x PCI Express 3.0 (x16 mode)

x16 slot**PCI slot** 3**Skladišni interfejs****SATA priključci (ukupno)** 4**SATA priključci** SATA III 6Gbps**RAID** RAID 0, RAID 1, RAID 10**Mreža****Žična mreža (LAN)** 1000Base-T (Gigabit)**Model** Realtek**Audio****Broj kanala** 7.1**Model** Realtek**Napomena** Audio Shielding, Jack-detection, Multi-streaming, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers**Priključci na zadnjem panelu****PS/2** 1 (tastatura ili miš)**Ukupno USB priključaka** 6**USB 3.2 priključci** 4 (Tip A) Gen1**RJ-45 (LAN)** 1**USB 2.0 priključci** 2 (Tip A)**Audio** 3x 3.5mm**Unutrašnji priključci****Naponski priključci** 1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector**USB 3.2** 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)**USB 2.0** 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)**Audio** 1x Front panel header**Ostali priključci** 4 x SATA 6Gb/s, 2 x M.2 slots, 1 x S/PDIF Out header, 1 x speaker header, 1 x SPI TPM header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 2 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x Clear CMOS**Napomena** Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu**Ostale karakteristike**

Podržane tehnologije	AURA Creator, AURA Sync, DIGI+VRM, ASUS CPU-Z, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode, Fan Xpert 2+, TurboV EVO
-----------------------------	---

Fizičke karakteristike

Format	microATX
---------------	----------

Dimenzije	244mm x 221mm
------------------	---------------

Pakovanje	Šrafovi, 2 x SATA 6Gb/s kabl
------------------	------------------------------

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------
