

MSI

A520M PRO matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 7.590,00 din

Šifra proizvoda: PLO03653

6.690,00 din

Ušteda: 900,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova	1
Podržani M.2 formati	1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 3.0 x4 mod)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket)	AMD AM4
Čipset	AMD A520

Memorija

Tip memorije	DDR4
Memorijski slotovi	2
Podržane memorije	2.133MHz, 1.866MHz, 2.800MHz (O.C.), 3.000MHz (O.C.), 2.933MHz (O.C.), 3.200MHz (O.C.), 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.),
Maksimalna ukupna memorija	64GB

Ostale osobine Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za ECC UDIMM memory, Dual Channel

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 3.0 (x16 mode)

PCI Express x1 slot 2x PCI Express 3.0

PCI slot 3

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4

SATA priključci SATA III 6Gbps

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN) 1000Base-T (Gigabit)

Model Realtek RTL8111H

Audio

Broj kanala 7.1

Model Realtek ALC892/ALC897 Codec

Napomena High Definition

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci 1x DisplayPort 1.4

HDMI priključci 1x HDMI 2.1

VGA D-sub 1

PS/2 1 (tastatura ili miš)

Ukupno USB priključaka 6

RJ-45 (LAN) 1

Audio 3x 3.5mm

Unutrašnji priključci

Naponski priključci 1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Serijski port	1
Ostali priključci	1x Chassis Intrusion connector, 1 x Clear CMOS jumper, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x 4-pin CPU Fan conector, 1x 4-pin RGB LED connector, 1 x M.2 slot (Key M), 1x TPM module connector, 1x System Fan Connector (4
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	Audio Boost
-----------------------------	-------------

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	244mm x 210mm
Pakovanje	2 x SATA 6Gb/s kabl, I/O Shield

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------