

ASUS

TUF GAMING B650M-E matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 25.990,00 din

Šifra proizvoda: PLO03654

22.790,00 din

Ušteda: 3.200,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka	2
Broj HDMI priključaka	1
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	4x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD B650

Memorija

Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4

Podržane memorije	6.000MT/s (O.C.), 5.800MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 5.000MT/s, 4.800MT/s, 5.600MT/s (O.C.), 5.400
--------------------------	--

Maksimalna ukupna memorija	192GB
-----------------------------------	-------

Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za non-ECC UDIMM memory, OptiMem II, Dual Channel, Podrška za AMD EXTENDED Profiles for Overclocking (EXPO)
-----------------------	---

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
-----------------------------	-------------------------------

PCI Express x1 slot	2x PCI Express 4.0
----------------------------	--------------------

PCI slot	3
-----------------	---

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
---------------------------------	---

SATA priključci	SATA III 6Gbps
------------------------	----------------

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
-------------	-------------------------

Mreža

Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
--------------------------	----------------------

Model	Realtek
--------------	---------

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
--------------------	---------

Model	Realtek
--------------	---------

Napomena	Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers
-----------------	---

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	2x DisplayPort 1.4
-------------------------------	--------------------

HDMI priključci	1x HDMI 2.1
------------------------	-------------

PS/2	1 (tastatura ili miš)
-------------	-----------------------

Ukupno USB priključaka	8
-------------------------------	---

RJ-45 (LAN)	1
--------------------	---

Audio	3x 3.5mm
--------------	----------

Unutrašnji priključci

Manenki

Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1x 4 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s, 2 x M.2 slots, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x COM Port header, 1 x AURA RG
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Pakovanje	2 x SATA 6Gb/s kabl, I/O Shield

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------