

GIGABYTE

X870 EAGLE WIFI7 1.0 matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 38.790,00 din

Šifra proizvoda: PLO03662

33.990,00 din

Ušteda: 4.800,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.4

Priključci na zadnjem panelu

Broj HDMI priključaka 1

Ukupno USB-C priključaka 2

USB-A priključci 4x USB 2.0, 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 3x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)

USB-C priključci 2x USB 40Gbps (USB 4)

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 3

Podržani M.2 formati 1x 2280 / 2580 / 22110 / 25110 (podrška za PCIe 4.0 x2 mod), 1x 2280 / 2580 / 22110 / 25110 (podrška za PCIe 5.0 x4/x2 mod), 1x 2280 / 2580 / 22110 / 25110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod)

Unutrašnji priključci

USB-A 2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

USB-C 1 x podrška za 1 USB 20Gbps port

Mreža

Wi-Fi standard Wi-Fi 7 (802.11be)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD AM5

Čipset AMD X870

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4

Podržane memorije 6.000MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s (O.C.), 4.400MT/s, 8.000

Maksimalna ukupna memorija 256GB

Ostale osobine Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 2x PCI Express 3.0 (x1 mode)

PCI slot 3

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4

SATA priključci SATA III 6Gbps

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN) 2.5GBase-T (Gigabit)

Model Realtek

Wi-Fi Da

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek

Napomena High Definition

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci Da preko USB-C

HDMI priključci 1x HDMI 2.1

Ukupno USB priključaka	10
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	2x Wi-Fi antenna connectors

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector, 1 x 4-pin ATX 12V power connector
Audio	1x Front panel header
Ostali priključci	1x TPM Header, 4x System Fan header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x RGB LED strip header, 1 x reset jumper, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x CPU fan header, 1 x r
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------