

MSI

MAG B860 TOMAHAWK WIFI matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 38.890,00 din

Šifra proizvoda: PLO03665

34.190,00 din

Ušteda: 4.700,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.4

Wi-Fi standard Wi-Fi 7

Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka 1

Broj HDMI priključaka 1

Thunderbolt 1x Thunderbolt 4

Ukupno USB-C priključaka 2

USB-A priključci 4x USB 2.0, 4x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)

USB-C priključci 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 3

Podržani M.2 formati 1x 2260 / 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod)

Unutrašnji priključci

USB-A 2 x podrška za 1 USB 5Gbps port, 4 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 10Gbps port

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1851

Čipset Intel B860

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4

Podržane memorije 6.400MT/s (O.C.), 4.800MT/s, 9.200MT/s (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 256GB

Ostale osobine Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za CUDIMM

Slotovi

PCI Express x16 slot 2x PCI Express

PCI Express x1 slot 1x PCI Express

PCI slot 3

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4

SATA priključci SATA III 6Gbps

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN) 1000Base-T (Gigabit)

Model Intel Killer E5000

Wi-Fi Da

Audio

Broj kanala 7.1

Model Realtek ALC897 Codec

Napomena High Definition, Podrška za S/PDIF output

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	10
RJ-45 (LAN)	1
Audio	2x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, 1 x optical S/PDIF, 1x Clear CMOS dugme, Wi-Fi / Bluetooth
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	2x Power Connector (CPU_PWR), 1x Power Connector (ATX_PWR), 1x Power Connector(PCIE_PWR 8pin)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1x CPU Fan, 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x Tuning Controller connector (JDASH), 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x Combo Fan (
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	243.84mm x 304.8mm
Pakovanje	SATA kabl, 1x Wi-Fi antena, EZ M.2 clip
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci