

MSI

PRO B850-P WIFI matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 30.990,00 din

Šifra proizovda: PLO03674

27.190,00 din

Ušteda: 3.800,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.4

Priključci na zadnjem panelu

Broj HDMI priključaka 1

Ukupno USB-C priključaka 2

USB-A priključci 4x USB 2.0, 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)

USB-C priključci 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 3

Podržani M.2 formati 1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x2 mod), 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod)

Unutrašnji priključci

USB-A 4 x podrška za 1 USB 2.0 port, 4 x podrška za 1 USB 5Gbps port

USB-C 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Mreža

Wi-Fi standard Wi-Fi 7 (802.11be)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD AM5**Čipset** AMD B850

Memorija

Tip memorije DDR5**Memorijski slotovi** 4**Podržane memorije** 4.800MT/s, 5.600MT/s (O.C.), 8.200MT/s (O.C.)**Maksimalna ukupna memorija** 256GB**Ostale osobine** Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTENDED Profiles for Overclocking (EXPO), Podrška za AMD POR Speed, Podrška za CUDIMM

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 5.0**PCI Express x4 slot** 1x PCI Express 4.0**PCI Express x1 slot** 2x PCI Express 3.0**PCI slot** 4

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4**SATA priključci** SATA III 6Gbps**RAID** RAID 0, RAID 1

Mreža

Žična mreža (LAN) 5GBase-T (Gigabit)**Model** Realtek 8126VB**Wi-Fi** Da

Audio

Broj kanala 7.1**Model** Realtek ALC897 Codec**Napomena** High Definition

Priključci na zadnjem panelu

Priključci na zadnji panelu**HDMI priključci** 1x HDMI 2.1**Ukupno USB priključaka** 8**RJ-45 (LAN)** 1**Audio** 2x 3.5mm**Ostali priključci** BIOS Flashback taster, 1 x optical S/PDIF, Wi-Fi / Bluetooth, 1x Clear CMOS dugme**Unutrašnji priključci****Naponski priključci** 1x Power Connector (ATX_PWR), 2x Power Connector (CPU_PWR), 1x Power Connector(PCIE_PWR 8pin)**Audio** 1x Front panel audio**Ostali priključci** 1 x COM Port header, 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x CPU Fan, 1x RGB LED connector (JRGB), 1x Tuning Controller connector (JDASH), 1x Combo Fan**Napomena** Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu**Fizičke karakteristike****Format** ATX**Dimenzije** 243.84mm x 304.8mm**Pakovanje** 1x Wi-Fi antena, EZ M.2 clip, SATA kabl**Reklamacioni period****Reklamacioni period** 36 meseci