

MSI

MPG X870E EDGE TI WIFI matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 59.390,00 din

Šifra proizvoda: PLO03677

52.090,00 din

Ušteda: 7.300,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.4

Priključci na zadnjem panelu

Broj HDMI priključaka 1

Ukupno USB-C priključaka 3

USB-A priključci 4x USB 2.0, 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)

USB-C priključci 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 40Gbps (USB 4)

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 4

Podržani M.2 formati 1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 2x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)

Unutrašnji priključci

USB-A 4 x podrška za 1 USB 2.0 port, 4 x podrška za 1 USB 5Gbps port

USB-C 1 x podrška za 1 USB 20Gbps port

Mreža

Wi-Fi standard Wi-Fi 7 (802.11be)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD AM5

Čipset AMD X870E

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4

Podržane memorije 5.600MT/s, 8.400MT/s (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 256GB

Ostale osobine Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), Podrška za AMD POR Speed, Podrška za CUDIMM

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 3.0 (x1 mode)

PCI slot 3

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4

SATA priključci SATA III 6Gbps

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN) 5GBase-T (Gigabit)

Model Realtek 8126

Wi-Fi Da

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek ALC4080 Codec

Napomena High Definition, Podrška za S/PDIF output, Supports up to 32-Bit/384 kHz playback

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci 1x HDMI 2.1

Ukupno USB priključaka	12
RJ-45 (LAN)	1
Audio	2x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, 1x Clear CMOS dugme, 2x Wi-Fi antenna connectors
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x Power Connector (ATX_PWR), 2x Power Connector (CPU_PWR), 1x Power Connector(PCIE_PWR 8pin)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x CPU Fan, 1x RGB LED connector (JRGB), 1x Combo Fan (Pump_Sys Fan), 4 x EZ Debug LED, 3x Addressable V2 RGB LED
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	304.8mm x 243.84mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci