

ASUS

ROG STRIX B850-A GAMING WIFI matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 44.290,00 din

Šifra proizvoda: PLO03682

38.890,00 din

Ušteda: 5.400,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da**Bluetooth verzija** 5.4

Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka 1**Broj HDMI priključaka** 1**Ukupno USB-C priključaka** 2**USB-A priključci** 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)**USB-C priključci** 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 4**Podržani M.2 formati** 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 2x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod)

Unutrašnji priključci

USB-A 2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port**USB-C** 1 x podrška za 1 USB 10Gbps port

Mreža

Wi-Fi standard Wi-Fi 7 (802.11be)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD AM5

Čipset AMD B850

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4

Podržane memorije 8.000+MT/s (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 256GB

Ostale osobine Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), ASUS Enhanced Memory Profi

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 5.0, 1x PCI Express 5.0 (x4 mode)

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 2

SATA priključci SATA III 6Gbps

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

Žična mreža (LAN) 2.5GBase-T (Gigabit)

Model Realtek

Wi-Fi Da

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek ALC4080 Codec

Manomani High Definition, Premium audio capacitors, Audio Cover, SupremeFX Shielding, Savitech SV3H712 AMP,

Napomena Dolby Atmos, Gold-plated jacks

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci 1x DisplayPort 1.4

HDMI priključci 1x HDMI 2.1

Ukupno USB priključaka 10

RJ-45 (LAN) 1

Audio 2x 3.5mm

Ostali priključci BIOS Flashback taster, 1 x optical S/PDIF, 1x Clear CMOS dugme

Unutrašnji priključci

Naponski priključci 1 x 24 pin Main Power connector, 2x 8-pin +12V CPU Power connectors

Audio 1x Front panel header

Ostali priključci 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x Thermal Sensor header, 4 x 4-pin Chassis Fan hea

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije AURA Creator, AURA Sync, ASUS CPU-Z, SafeSlot, Q-Slot, SafeDIMM, ProCool, BIOS FlashBack button, BIOS FlashBack LED, Fan Xpert 4, GameFirst

Fizičke karakteristike

Format ATX

Dimenzije 305mm x 244mm

Reklamacioni period

Reklamacioni period 36 meseci