

# MSI

## PRO B860-P WIFI matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 31.290,00 din

Šifra proizovda: PLO03668

**27.490,00** din

Ušteda: 3.800,00 din

### Opis

### Specifikacija

#### Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.4

Wi-Fi standard Wi-Fi 7 (802.11be)

#### Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka 1

Broj HDMI priključaka 1

Thunderbolt 1x Thunderbolt 4

USB-A priključci 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0

#### Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 3

Podržani M.2 formati 1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x2 mod)

#### Unutrašnji priključci

USB-A 4 x podrška za 1 USB 5Gbps port, 4 x podrška za 1 USB 2.0 port

USB-C 1 x podrška za 1 USB 10Gbps port

#### Osnovne karakteristike

Procesorsko Intel 1851

**leziste (socket)****Čipset** Intel B860**Memorija****Tip memorije** DDR5**Memorijski slotovi** 4**Podržane memorije** 6.400MT/s, 8.800MT/s (O.C.)**Maksimalna ukupna memorija** 256GB**Ostale osobine** Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za Extreme Memory Profile 3 (XMP 3), Podrška za Intel POR Speed, Podrška za CUDIMM**Slotovi****PCI Express x16 slot** 1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 2x PCI Express 4.0 (x1 mode)**PCI slot** 4**Skladišni interfejs****SATA priključci (ukupno)** 4**SATA priključci** SATA III 6Gbps**RAID** RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10**Mreža****Žična mreža (LAN)** 5GBase-T (Gigabit)**Model** Intel Killer E5000, Realtek RTL8126**Wi-Fi** Da**Audio****Broj kanala** 8 (7.1)**Model** Realtek ALC897 Codec**Napomena** High Definition**Priključci na zadnjem panelu****DisplayPort priključci** 1x DisplayPort 1.4 preko USB Type-C**HDMI priključci** 1x HDMI 2.1**Ukupno USB priključaka** 8

**priključaka****RJ-45 (LAN)** 1**Audio** 3x 3.5mm**Ostali priključci** 2x Wi-Fi antenna connectors, 1x Clear CMOS dugme**Unutrašnji priključci****Naponski priključci** 2x Power Connector (CPU\_PWR), 1x Power Connector (ATX\_PWR), 1x Power Connector(PCIE\_PWR 8pin)**Audio** 1x Front panel audio**Ostali priključci** 4 x EZ Debug LED, 1x CPU Fan, 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x Tuning Controller connector (JDASH), 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB\_V2), 1x RGB LED connector (JRGB), 1x**Fizičke karakteristike****Format** ATX**Dimenzije** 304.8mm x 243.84mm**Reklamacioni period****Reklamacioni period** 36 meseci