

## ASUS

### PRIME H610M-A WIFI D4 matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 18.790,00 din

Šifra proizvoda: PLO03692

**16.490,00** din

Ušteda: 2.300,00 din

#### Opis

#### Specifikacija

##### Fizičke karakteristike

**Stanje** Nekorišćeno

##### Mreža

**Bluetooth** Da**Bluetooth verzija** 5.0**Wi-Fi standard** Wi-Fi 5 (802.11ac)

##### Priključci na zadnjem panelu

**Broj DisplayPort priključaka** 1**Broj HDMI priključaka** 1**USB-A priključci** 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0

##### Skladišni interfejs

**Broj M.2 slotova** 2**Podržani M.2 formati** 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x2 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 3.0 x4 mod)

##### Unutrašnji priključci

**USB-A** 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta, 2 x podrška za 3 USB 2.0 porta

##### Osnovne karakteristike

<b>Procesorsko ležište (socket)</b>	Intel 1700
<b>Čipset</b>	Intel H610
<b>Memorija</b>	
<b>Tip memorije</b>	DDR4
<b>Memorijski slotovi</b>	2
<b>Podržane memorije</b>	3.200MT/s, 3.000MT/s, 2.933MT/s, 2.666MT/s, 2.400MT/s, 2.133MT/s, 2.800MT/s
<b>Maksimalna ukupna memorija</b>	64GB
<b>Ostale osobine</b>	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory
<b>Slotovi</b>	
<b>PCI Express x16 slot</b>	1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
<b>PCI Express x1 slot</b>	1x PCI Express 3.0
<b>Skladišni interfejs</b>	
<b>SATA priključci (ukupno)</b>	4
<b>SATA priključci</b>	SATA III 6Gbps
<b>Mreža</b>	
<b>Žična mreža (LAN)</b>	1000Base-T (Gigabit)
<b>Model</b>	Intel
<b>Wi-Fi</b>	Da
<b>Audio</b>	
<b>Broj kanala</b>	8 (7.1)
<b>Model</b>	Realtek
<b>Napomena</b>	High Definition, PCB izolacija, Audio Shielding, Premium audio capacitors
<b>Priključci na zadnjem panelu</b>	
<b>DisplayPort priključci</b>	1x DisplayPort 1.4
<b>HDMI priključci</b>	1x HDMI 2.1
<b>VGA D-sub</b>	1

<b>PS/2</b>	2 (tastatura + miš)
<b>Ukupno USB priključaka</b>	6
<b>RJ-45 (LAN)</b>	1
<b>Audio</b>	3x 3.5mm
<b>Ostali priključci</b>	1 x V-M.2 slot (Key E)
<b>Unutrašnji priključci</b>	
<b>Naponski priključci</b>	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
<b>Audio</b>	Front panel audio
<b>Ostali priključci</b>	1 x S/PDIF Out header, 1 x speaker header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x COM Port h
<b>Napomena</b>	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
<b>Ostale karakteristike</b>	
<b>Podržane tehnologije</b>	AURA Sync, DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, Q-DIMM, Q-Slot, VRM heatsink design, Addressable Gen 2 headers, Stainless-Steel Back I/O, Aura Sync RGB, SafeSlot Core
<b>Fizičke karakteristike</b>	
<b>Format</b>	microATX
<b>Dimenzije</b>	244mm x 211mm
<b>Pakovanje</b>	Full box retail
<b>Reklamacioni period</b>	
<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci