

ASUS

ROG STRIX B860-A GAMING WIFI matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 42.490,00 din

Šifra proizvoda: PLO03689

37.390,00 din

Ušteda: 5.100,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.4

Wi-Fi standard Wi-Fi 7 (802.11be)

Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka 1

Broj HDMI priključaka 1

Ukupno USB-C priključaka 2

USB-A priključci 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0

USB-C priključci 1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2), 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 4

Podržani M.2 formati 2x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod)

Unutrašnji priključci

USB-A 1 x podrška za 2 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta

USB-C 1 x podrška za 1 USB 10Gbps port

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1851

Čipset Intel B860

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4

Podržane memorije 8.600+MT/s (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 256GB

Ostale osobine Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III)

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4

SATA priključci SATA III 6Gbps

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN) 2.5GBase-T (Gigabit)

Model Intel

Wi-Fi Da

Audio

Broj kanala 7.1

Model Realtek ALC1220P

Napomena High Definition

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	10
RJ-45 (LAN)	1
Audio	2x 3.5mm
Ostali priključci	Clear CMOS prekidač, USB BIOS Flashback taster, 1 x optical S/PDIF
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 2x 8-pin +12V CPU Power connectors
Audio	1x Front panel header
Ostali priključci	1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 4 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x Thermal Sensor header, 1 x Thunderbolt™ (USB4®)
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Sync, SafeSlot, Q-DIMM, Q-Slot, ProCool, M.2 Q-Latch, Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green]), BIOS FlashBack button, BIOS FlashBack LED, M.2 heatsink, M.2 Q-Rel
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci