

GIGABYTE

B850M D3HP rev. 1.0 matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 21.990,00 din

Šifra proizvoda: PLO03715

19.290,00 din

Ušteda: 2.700,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka 2

Broj HDMI priključaka 1

Ukupno USB-C priključaka 1

USB-A priključci 2x USB 2.0, 3x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)

USB-C priključci 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 2

Podržani M.2 formati 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod), 1x 2280 / 2580 (podrška za PCIe 5.0 x4/x2 mod)

Unutrašnji priključci

USB-A 2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

USB-C 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD AM5

Čipset AMD B850

Memorija

Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	6.000MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s (O.C.), 8.000MT/S (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overcl

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 3.0 (x4 mode)
-----------------------------	---

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN)	1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	2x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6

D I A L O G A M I 4

RJ45 (LAN) |

Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1x Q-Flash Plus dugme
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
Audio	1x Front panel audio, 1x Front panel header
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 4 x SATA 6Gb/s, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header, 1x CPU fan/water cooling pump header, 1 x reset jumper, 1x System Fan header, 2
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Q-Flash Plus, Smart Backup, UEFI Bios
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci