

GIGABYTE

H610M H V2 rev. 1.0 matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 10.790,00 din

Šifra proizvoda: PLO03721

9.490,00 din

Ušteda: 1.300,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Broj HDMI priključaka 1**USB-A priključci**

2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova

1

Podržani M.2 formati

1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 3.0 x4x2 mod)

Unutrašnji priključci

USB-A

2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket)

Intel 1700

Čipset

Intel H610

Memorija

Tip memorije

DDR5

Memorijski slotovi

2

Podržane memorije

5.600MT/s, 5.200MT/s, 4.800MT/s, 4.400MT/s

Maksimalna ukupna memorija

128GB

| | |
|-----------------------|---|
| Ostale osobine | Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory |
|-----------------------|---|

Slotovi

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| PCI Express x16 slot | 1x PCI Express 4.0 (x16 mode) |
|-----------------------------|-------------------------------|

| | |
|----------------------------|--------------------|
| PCI Express x1 slot | 1x PCI Express 3.0 |
|----------------------------|--------------------|

Skladišni interfejs

| | |
|---------------------------------|---|
| SATA priključci (ukupno) | 4 |
|---------------------------------|---|

| | |
|------------------------|----------------|
| SATA priključci | SATA III 6Gbps |
|------------------------|----------------|

Mreža

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Žična mreža (LAN) | 1000Base-T (Gigabit) |
|--------------------------|----------------------|

| | |
|--------------|---------|
| Model | Realtek |
|--------------|---------|

Audio

| | |
|--------------------|---------|
| Broj kanala | 8 (7.1) |
|--------------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Model | Realtek |
|--------------|---------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Napomena | High Definition |
|-----------------|-----------------|

Priključci na zadnjem panelu

| | |
|------------------------|-------------|
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
|------------------------|-------------|

| | |
|-------------|-----------------------|
| PS/2 | 1 (tastatura ili miš) |
|-------------|-----------------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Ukupno USB priključaka | 6 |
|-------------------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| RJ-45 (LAN) | 1 |
|--------------------|---|

| | |
|--------------|----------|
| Audio | 3x 3.5mm |
|--------------|----------|

| | |
|--------------------------|----------------|
| Ostali priključci | 1 x D-Sub Port |
|--------------------------|----------------|

Unutrašnji priključci

| | |
|----------------------------|---|
| Naponski priključci | 1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector |
|----------------------------|---|

| | |
|--------------|--|
| Audio | 1x Front panel header, 1x speaker header |
|--------------|--|

| | |
|----------------------|---|
| Serijski port | 1 |
|----------------------|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Ostali priključci | 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 2x System Fan header, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 4 x SATA 6Gb/s, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header, 1x Chassis Intrusion Header, 1x M. |
|--------------------------|--|

Ostale karakteristike

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Podržane tehnologije | UEFI Bios, Smart Backup, Easy Tune |
|-----------------------------|------------------------------------|

Fizičke karakteristike

| | |
|---------------|----------|
| Format | microATX |
|---------------|----------|

| | |
|------------------|---------------|
| Dimenzije | 223mm x 196mm |
|------------------|---------------|

Reklamacioni period

| | |
|----------------------------|-----------|
| Reklamacioni period | 36 meseci |
|----------------------------|-----------|