

GIGABYTE

H610M H V2 rev. 1.0 matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 10.790,00 din

Šifra proizvoda: PLO03721

9.490,00 din

Ušteda: 1.300,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Broj HDMI priključaka 1**USB-A priključci** 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 1**Podržani M.2 formati** 1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 3.0 x4x2 mod)

Unutrašnji priključci

USB-A 2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700**Čipset** Intel H610

Memorija

Tip memorije DDR5**Memorijski slotovi** 2**Podržane memorije** 5.600MT/s, 5.200MT/s, 4.800MT/s, 4.400MT/s**Maksimalna ukupna memorija** 128GB

Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory
-----------------------	---

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
-----------------------------	-------------------------------

PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
----------------------------	--------------------

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
---------------------------------	---

SATA priključci	SATA III 6Gbps
------------------------	----------------

Mreža

Žična mreža (LAN)	1000Base-T (Gigabit)
--------------------------	----------------------

Model	Realtek
--------------	---------

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
--------------------	---------

Model	Realtek
--------------	---------

Napomena	High Definition
-----------------	-----------------

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci	1x HDMI 2.1
------------------------	-------------

PS/2	1 (tastatura ili miš)
-------------	-----------------------

Ukupno USB priključaka	6
-------------------------------	---

RJ-45 (LAN)	1
--------------------	---

Audio	3x 3.5mm
--------------	----------

Ostali priključci	1 x D-Sub Port
--------------------------	----------------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
----------------------------	---

Audio	1x Front panel header, 1x speaker header
--------------	--

Serijski port	1
----------------------	---

Ostali priključci	1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 2x System Fan header, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 4 x SATA 6Gb/s, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header, 1x Chassis Intrusion Header, 1x M.
--------------------------	--

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije UEFI Bios, Smart Backup, Easy Tune

Fizičke karakteristike

Format microATX

Dimenzije 223mm x 196mm

Reklamacioni period

Reklamacioni period 36 meseci