

GIGABYTE

B860 EAGLE WIFI 6E rev. 1.0 matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 30.190,00 din

Šifra proizvoda: PLO03717

26.490,00 din

Ušteda: 3.700,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.3
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)

Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0
USB-C priključci	1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova	3
Podržani M.2 formati	1x 2280 / 2580 / 22110 / 25110 (podrška za PCIe 5.0 x4/x2 mod), 2x 2280 / 2580 / 22110 / 25110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod)

Unutrašnji priključci

USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
-------	----------------------------------------------------------------

USB-C 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1851

Čipset Intel B860

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4

Podržane memorije 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 7.400MT/s (O.C.), 7.800MT/s (O.C.), 8.000MT/S (O.C.), 7.950MT/s (O.C), 7.900MT/s (O.C), 8.266MT/s (

Maksimalna ukupna memorija 256GB

Ostale osobine Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 2x PCI Express 4.0 (x1 mode)

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4

SATA priključci SATA III 6Gbps

Mreža

Žična mreža (LAN) 2.5GBase-T (Gigabit)

Model Realtek

Wi-Fi Da

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek

Napomena High Definition

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci 1x DisplayPort 2.1

HDMI priključci 1x HDMI 2.1

PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	2x SMA antenna connectors (2T2R)
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel audio, 1x Front panel header
Serijski port	1
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x Q-Flash Plus button, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x reset jumper, 1 x CPU fan header, 1x CPU fan/water cooling pump header, 3x addressable RGB Gen2 L
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	UEFI Bios, Q-Flash Plus, Smart Backup
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci