

# GIGABYTE

## B860 EAGLE WIFI 6E rev. 1.0 matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 30.190,00 din

Šifra proizvoda: PLO03717

**26.490,00** din

Ušteda: 3.700,00 din

### Opis

### Specifikacija

#### Mreža

Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.3
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)

#### Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0
USB-C priključci	1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)

#### Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova	3
Podržani M.2 formati	1x 2280 / 2580 / 22110 / 25110 (podrška za PCIe 5.0 x4/x2 mod), 2x 2280 / 2580 / 22110 / 25110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod)

#### Unutrašnji priključci

USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
-------	--

**USB-C** 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

### Osnovne karakteristike

**Procesorsko ležište (socket)** Intel 1851

**Čipset** Intel B860

### Memorija

**Tip memorije** DDR5

**Memorijski slotovi** 4

**Podržane memorije** 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 7.400MT/s (O.C.), 7.800MT/s (O.C.), 8.000MT/S (O.C.), 7.950MT/s (O.C), 7.900MT/s (O.C), 8.266MT/s (

**Maksimalna ukupna memorija** 256GB

**Ostale osobine** Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory

### Slotovi

**PCI Express x16 slot** 1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 2x PCI Express 4.0 (x1 mode)

### Skladišni interfejs

**SATA priključci (ukupno)** 4

**SATA priključci** SATA III 6Gbps

### Mreža

**Žična mreža (LAN)** 2.5GBase-T (Gigabit)

**Model** Realtek

**Wi-Fi** Da

### Audio

**Broj kanala** 8 (7.1)

**Model** Realtek

**Napomena** High Definition

### Priključci na zadnjem panelu

**DisplayPort priključci** 1x DisplayPort 2.1

**HDMI priključci** 1x HDMI 2.1

<b>PS/2</b>	1 (tastatura ili miš)
<b>Ukupno USB priključaka</b>	6
<b>RJ-45 (LAN)</b>	1
<b>Audio</b>	3x 3.5mm
<b>Ostali priključci</b>	2x SMA antenna connectors (2T2R)
<b>Unutrašnji priključci</b>	
<b>Naponski priključci</b>	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
<b>Audio</b>	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel audio, 1x Front panel header
<b>Serijski port</b>	1
<b>Ostali priključci</b>	1 x Clear CMOS jumper, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x Q-Flash Plus button, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x reset jumper, 1 x CPU fan header, 1x CPU fan/water cooling pump header, 3x addressable RGB Gen2 L
<b>Ostale karakteristike</b>	
<b>Podržane tehnologije</b>	UEFI Bios, Q-Flash Plus, Smart Backup
<b>Fizičke karakteristike</b>	
<b>Format</b>	ATX
<b>Dimenzije</b>	305mm x 244mm
<b>Reklamacioni period</b>	
<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci