

## GIGABYTE

### B860M AORUS ELITE WIFI 6E rev. 1.0 matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 33.190,00 din

Šifra proizvoda: PLO03718

**29.090,00** din

Ušteda: 4.100,00 din

## Opis

## Specifikacija

### Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.3

Wi-Fi standard Wi-Fi 6E (802.11ax)

### Priključci na zadnjem panelu

Broj HDMI priključaka 1

Ukupno USB-C priključaka 1

USB-A priključci 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0

USB-C priključci 1x USB 40Gbps (USB 4)

### Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 3

Podržani M.2 formati 1x 2280 / 2580 / 22110 / 25110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4x2 mod), 1x 2280 / 2580 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod)

### Unutrašnji priključci

USB-A 2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

USB-C 1 x podrška za 1 USB 10Gbps port

### Osnovne karakteristike

<b>Procesorsko ležište (socket)</b>	Intel 1851
<b>Čipset</b>	Intel B860
<b>Memorija</b>	
<b>Tip memorije</b>	DDR5
<b>Memorijski slotovi</b>	4
<b>Podržane memorije</b>	7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 7.400MT/s (O.C.), 7.800MT/s (O.C.), 8.000MT/S (O.C.), 7.950MT/s (O.C), 7.900MT/s (O.C), 8.266MT/s (
<b>Maksimalna ukupna memorija</b>	256GB
<b>Ostale osobine</b>	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory
<b>Slotovi</b>	
<b>PCI Express x16 slot</b>	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
<b>Skladišni interfejs</b>	
<b>SATA priključci (ukupno)</b>	4
<b>SATA priključci</b>	SATA III 6Gbps
<b>RAID</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
<b>Mreža</b>	
<b>Žična mreža (LAN)</b>	2.5GBase-T (Gigabit)
<b>Model</b>	Realtek
<b>Wi-Fi</b>	Da
<b>Audio</b>	
<b>Broj kanala</b>	8 (7.1)
<b>Model</b>	Realtek
<b>Napomena</b>	High Definition
<b>Priključci na zadnjem panelu</b>	
<b>DisplayPort priključci</b>	Da preko USB-C
<b>HDMI priključci</b>	1x HDMI 2.1
<b>Ukupno USB priključaka</b>	9

<b>RJ-45 (LAN)</b>	1
<b>Audio</b>	2x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
<b>Ostali priključci</b>	2x SMA antenna connectors (2T2R)
<b>Unutrašnji priključci</b>	
<b>Naponski priključci</b>	1x 24-pin ATX main power connector, 2x 8 pin ATX 12V Power Connector
<b>Audio</b>	1x Front panel audio, 1x Front panel header
<b>Ostali priključci</b>	1 x Clear CMOS jumper, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x system fan/water cooling pump headers, 1 x Q-Flash Plus button, 4 x SATA 6Gb/s, 2 x Thunderbolt add-in card connectors, 1 x RGB LED strip
<b>Ostale karakteristike</b>	
<b>Podržane tehnologije</b>	UEFI Bios, Q-Flash Plus, Smart Backup
<b>Fizičke karakteristike</b>	
<b>Format</b>	microATX
<b>Dimenzije</b>	244mm x 244mm
<b>Reklamacioni period</b>	
<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci