

GIGABYTE

B550M AORUS ELITE AX 1.3 matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 17.390,00 din

Šifra proizvoda: PLO03705

15.190,00 din

Ušteda: 2.200,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da**Bluetooth verzija** 5.3

Priključci na zadnjem panelu

Broj HDMI priključaka 1**USB-A priključci** 4x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 3**Podržani M.2 formati** 1x 2242 / 2260 / 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 3.0 x2 mod)

Unutrašnji priključci

USB-A 1 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Mreža

Wi-Fi standard Wi-Fi 6E (802.11ax)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD AM4**Čipset** AMD B550

Memorija

Tip memorije	DDR4
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	2.133MHz, 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 4.266Mhz (O.C.), 2.667MHz, 4.400Mhz (O.C.), 2.933MHz, 4.600Mhz (O.C.), 4.733Mhz
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za ECC UDIMM memory

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 3.0 (x16 mode), 1x PCI Express 3.0 (x4 mode)
PCI Express x1 slot	11x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN)	1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek
Wi-Fi	Da

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci	1x HDMI 2.1
DVI priključci	1x DVI-D
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	8
RJ-45 (LAN)	1

Audio	3x 3.5mm
--------------	----------

Ostali priključci	2x SMA antenna connectors (2T2R)
--------------------------	----------------------------------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
----------------------------	---

Audio	1x Front panel audio, 1x Front panel header
--------------	---

Serijski port	1
----------------------	---

Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 2x System Fan header, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 2 x addressable LED strip headers, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x CPU fan header, 2x M.2 Socket 3, 1 x Q-Flash Plus button, 1 x CPU
--------------------------	--

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	Smart Backup, RGB Fusion, ASRock Motherboard Utility (A-Tuning)
-----------------------------	---

Fizičke karakteristike

Format	ATX
---------------	-----

Dimenzije	244mm x 244mm
------------------	---------------

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------