

MSI

PRO B760M-B DDR4 matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 12.990,00 din

Šifra proizvoda: PLO03736

11.390,00 din

Ušteda: 1.600,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Broj HDMI priključaka 1**USB-A priključci** 2x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 1**Podržani M.2 formati** 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)

Unutrašnji priključci

USB-A 2 x podrška za 2 USB 5Gbps porta, 42 x podrška za 4 USB 2.0 porta

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700**Čipset** Intel B760

Memorija

Tip memorije DDR4**Memorijski slotovi** 2**Podržane memorije** 2.133MHz, 3.333Mhz (O.C.), 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 2.666MHz, 4.266Mhz (O.C.), 4.400Mhz (O.C.), 4.200Mhz (O.C.), 2.933MHz, 4.600Mhz**Maksimalna ukupna memorija** 64GB

| | |
|-----------------------|---|
| Ostale osobine | Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory |
|-----------------------|---|

Slotovi

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| PCI Express x16 slot | 1x PCI Express 4.0 |
| PCI Express x1 slot | 1x PCI Express 4.0 |

Skladišni interfejs

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| SATA priključci (ukupno) | 4 |
| SATA priključci | SATA III 6Gbps |
| RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |

Mreža

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Žična mreža (LAN) | 2.5GBase-T (Gigabit) |
| Model | Realtek RTL8125B |

Audio

| | |
|--------------------|----------------------|
| Broj kanala | 8 (7.1) |
| Model | Realtek ALC897 Codec |

Priključci na zadnjem panelu

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| PS/2 | 1 (tastatura ili miš) |
| Ukupno USB priključaka | 6 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 3x 3.5mm |

Unutrašnji priključci

| | |
|----------------------------|--|
| Naponski priključci | 1x Power Connector (ATX_PWR), 1x Power Connector (CPU_PWR) |
| Ostali priključci | 1x CPU Fan, 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 1x RGB LED connector (JRGB), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x Front Audio (JAUD), 2x |

Ostale karakteristike

| | |
|-----------------------------|------------|
| Podržane tehnologije | EZ setting |
|-----------------------------|------------|

Fizičke karakteristike

| | |
|---------------|----------|
| Format | microATX |
|---------------|----------|

| | |
|------------------|------------------|
| Dimenzije | 243.84mm x 220mm |
|------------------|------------------|

Reklamacioni period

| | |
|----------------------------|-----------|
| Reklamacioni period | 36 meseci |
|----------------------------|-----------|
